



C1C

Unutarnja WiFi kamera HD rezolucije

Oštre oči poput sovinih

Ovdje se sigurnost pametne kuće susreće s oštrim noćnim vidom. Dizajnirana za jednostavnu i brzu instalaciju, super noćni vid C1C štiti svaki kut - čak i na mjestima bez osvjetljenja.

FHD

720p/1080p



Podržava 2,4 GHz Wi-Fi



110°/130°
Širokokutna leća



Dvosmjerni razgovor



Infracrveni noćni vid
(do 12 metara)



Podržava MicroSD karticu
(do 256 GB)



C1C 720p

C1C 1080p

C1C 720p
mikrofon je ovdje

C1C 1080p
mikrofon je ovdje

Super vid, čak i po mraku

Osigurajte bolji noćni vid na većim udaljenostima uz C1C i uživajte u danonoćnoj zaštiti. Napredno infracrveno LED svjetlo zajedno s nadograđenom optičkom konfiguracijom omogućava da čak i pri slabom svjetlu, još uvijek možete vidjeti do 12 metara.



Uvijek znajte sve

Ne možete uvijek biti kod kuće - ili možda ipak možete?
Uz mogućnost otkrivanje pokreta, C1C nadgleda vašu imovinu i odmah vas upozori na mobilnom uređaju snimljenom slikom kada se dogodi bilo što neobično (trenutna upozorenja moraju se aktivirati ručno.)



Komunikacija bilo kad i bilo gdje

Razgovarajte sa svojim voljenima i odvrćajte neželjene strance - sve pomoću dvosmjerne komunikacijske mogućnosti C1C. Koristeći aplikaciju EZVIZ na svom mobilnom uređaju možete jednostavno i ugodno uživati u komunikaciji gdje god se nalazili.



Uključi, pritegni i kreni

Magnetska baza i montažni setovi čine instalaciju laganom. Samo postavite C1C na policu ili ga pričvrstite na zid ili strop, i voila! Jednom postavljena, možete ručno prilagoditi položaj kamere i nadgledati gotovo bilo gdje.



Specifikacije

720p: CS-C1C-D0-1D1WFR / 1080p: CS-C1C-D0-1D2WFR

Kamera

Senzor slike	720p : 1/4" CMOS s progresivnim skeniranjem 1080p : 1/2.9" CMOS s progresivnim skeniranjem
Brzina zatvarača	Samoadaptivni zatvarač
Objektiv	720p: 2,8 mm, kut gledanja: 92° (vodoravno), 110° dijagon.) 1080p: 2,8 mm, kut gledanja: 106° (vodoravno), 130° dijag.)
Nosač objektiva	M12
Dnevni i noćni	IR-cut filter s automatskim prebacivanjem
DNR	3D DNR

Kompresija

Video kompresija	H.264
H.264 tip	Glavni profil
Brzina prijenosa video	720p: HD; Standard; Osnovni, temeljni. Prilagodljiva brzina 1080p: Ultra-HD; HD; Standard. Prilagodljiva brzina
Brzina prijenosa zvuka	Samoprilagodljiva
Max. Bitrate	2 Mbps

Mreža

Pametni alarm	Otkrivanje pokreta
Wi-Fi uparivanje	AP uparivanje
Protokol	EZVIZ vlastiti protokol u oblaku
Protokol sučelja	EZVIZ vlastiti protokol u oblaku
Opće značajke	Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Zaštita lozinkom, vodeni žig

Sučelje

Pohrana	Utor za memorijsku karticu MicroSD (maks.
Punjenje	Micro USB

Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvencijski raspon	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Bandwidth kanala	Podržava 20MHz
Sigurnost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Brzina prijenosa	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Općenito

Napajanje	DC 5V±10%
Potrošnja energije	MAX. 4.0 W
IR raspon	MAX. 12 metara (39.37 stopa)
Dimenzije proizvoda	64mm x 64mm x 103mm (2.52" x 2.52" x 4.06")
Dimenzije pakiranja	123mm x 79mm x 125.5mm (4.84" x 3.11" x 4.94")
Suttle težina	96g (0.21lb)

Slika

Maks. rezolucija	720p: 1280 x 720; 1080p: 1920 x 1080
Brzina	Max: 25fps (720p); 20fps (1080p) Samoprilagodljivost tijekom mrežnog prijenosa

Sadržaj paketa:

- IP kamera
- 3-metarski USB kabel
- adapter za napajanje
- 2 naljepnice od pjene
- Metalna ploča (promjer rupe od 3,5 mm)
- Vodič za brzi početak

Zahtjevi

- Temperature 10 - 45°C (14 - 113°F)
- Vlažnost zraka 95% ili manje (bez kondenzacije)

Certifikati

FCC / CE / UL / REACH / WEEE / RoHS

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave. EZVIZ je registrirani zaštitni znak tvrtke Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Ostale marke i nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

<https://www.ezvizlife.com/>